

Klammermaskin **KM1200**



S VENSKA
B ALK
S YSTEM

KM1200

En automatisk rationell klammermaskin för pallkragstillverkning

Svenska Balk System har under flera år utvecklat och tillverkat maskiner för pallkragstillverkning. Nu får vi presentera vår senaste innovativa, automatiska klammermaskin KM1200.

Med KM1200 kommer ni att rationellt minska materialkostnaderna. Idag använder man för det mesta en hel bit till en pallkragsdel. Genom att använda lite mindre bredd på virket och istället använda spontat virke som klamras ihop så kapar man virkeskostnaderna, och samtidigt får ni en bättre ekonomi i tillverkningen. Det sker idag tillverkning av pallkragsdelar med spontade bitar manuellt. Problem uppstår ofta vid manuell klamring då bitarna ej fixeras rätt i längd eller bredd. Klammermaskin KM1200 är utvecklad för automatisk sammanfogning (uppriktning och sammanpressning), klamring samt lastning på pall.


Maskinen kan även smidigt anslutas mot vår pallkragsmaskin SBS-2400. Man ställer enkelt in materiallängder 543-1200 mm. KM1200 är utrustad med sensorer som känner av samt varnar vid slut av virke och klammer.

Maskinen är uppbyggd på ett kraftigt maskinstativ av stål samt utrustad med komponenter av optimal kvalitet för säker och problemfri produktion. Vi är flexibla vid val av klammerpistol-fabrikat - vi utrustar KM1200 med fabrikat helt efter kundens önskemål.



Den sammanfogade och klamrade pallkragsdelen går till vändarenheten och transporteras vidare till nästa moment där klammerpistolerna centrerar klammern mellan bitarna. Efter det så går pallkragsdelen till det låglyftande staplingsbordet.

Maskinen sammanpressar och fixerar materialet. Dubbla klammerpistolerna "skjuter" klammern ut vid kanterna där gångjärnen kommer att monteras.



Kraftig, kompakt konstruktion.

Materialfack för ca 30 enheter. Matas i manuellt.



Kunden väljer själv fabrikat på klammerpistol. Klammermagasin för ca 150-200 st klammer. Sensorer larmar när det är slut på material (klammer, virke).



Låglyftande staplingsbord gör det enkelt att använda handtruck eller kärre.

Elförsörjning 400V/50 Hz, 16 ampere. Luftförbrukning ca 300 l/min vid 6 bar.

Klammermaskin **KM1200**



S VENSKA
B ALK
S YSTEM

Aktiebolaget
Huluhammars Bruk

Huluhammars Bruk • Bruksvägen 6 • 562 41 Taberg • Telefon 036-650 40
E-mail: info@svenskabalk.se • www.svenskabalk.se